




322/401/66/2016

Gdańsk, dn. 29-01-2016r.

ATEST HIGIENICZNY Nr 63/322/66/2016

- 1. Wyrób (materiał)** **ŚNIEŻKA SUPERMAL[®]**
EMALIA AKRYLOWA DO DREWNA
I METALU (biała i kolory oraz bazy)
- 2. Przeznaczenie** do malowania przedmiotów drewnianych, żeliwnych, tynków i stali wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, użyteczności publicznej w tym: oświaty, służby zdrowia, szpitali i obiektów branży żywnościowej
- 3. Instytucja zgłaszająca wyrób do oceny** Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.
39-102 Lubzina 34a
- 4. Producent** Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.
39-102 Lubzina 34a
- 5. Wyrób oceniono pozytywnie pod względem higienicznym.**
Wymagania według Karty Charakterystyki.
Etykieta powinna być oznakowana zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.
Pomieszczenia, w których zastosowano ww. wyrób należy wietrzyć do zaniku zapachu.
W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 (Dz. U. 2012. 739 z 29 czerwca 2012).
- 6. Podstawa merytoryczna wydania atestu:** pismo Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z dn. 19-01-2016 z dokumentacją.
- 7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobu.**

KIEROWNIK
Zakładu Toksykologii Środowiska

prof. dr hab. Lidia Wolska