



## ATEST HIGIENICZNY

**B.BK.60111.0841.2023**

### HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE**

Wyrób / product: **ŚNIEŻKA PEARL WHITE**  
**MATOWA FARBA AKRYLOWA DO WNĘTRZ**

Zawierający / containing: kopolimery akrylowo/styrenowe, ditlenek tytanu, wypełniacze mineralne, pigmenty, biocydy i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej w tym oświaty, służby zdrowia (szpitale) i obiektów branży żywnościowej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie obejmuje oceny wyrobu w zakresie bezpośredniego kontaktu z żywnością, produktami przemysłu rolno-spożywczego i farmaceutycznego. Zastosowanie wyrobu musi być zgodne z zaleceniami producenta oraz przepisami dotyczącymi obiektu, w którym ma on być używany. W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. /Dz. U. 2019 poz. 595/. Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu, należy wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących

Wytwórca / producer: Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A.  
00-867 Warszawa  
ul. Chłodna 51

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A.  
00-867 Warszawa  
ul. Chłodna 51



**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2029.02.06 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2029.02.06 or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 6 lutego 2024

The date of issue of the certificate: 6th January 2024

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*z p. Marię Solecką*  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB