



## ATEST HIGIENICZNY

**B.BK.60111.0698.2023**

### HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE**

Wyrób / product: **ACRYL-PUTZ® ST10 START  
GŁADŹ SZPACHLOWA**

Zawierający / containing: siarczan wapniowy i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: przygotowywania idealnie gładkich ścian i sufitów wewnątrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w tym oświatowo-wychowawczych, służby zdrowia, szpitalach, obiektach branży żywnościowej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyżej wymienione zastosowanie powinno być zgodne z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać obiekty oraz zasadami wiedzy technicznej stosowanymi w budownictwie. Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia, po zastosowaniu wyrobu, należy wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem ich do użytku. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A.  
00-867 Warszawa  
ul. Chłodna 51

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A.  
00-867 Warszawa  
ul. Chłodna 51

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.12.13 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.12.13 or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 13 grudnia 2023

The date of issue of the certificate: 13th December 2023

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*z p. Marią Franko*  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB