



322/596/156/2018

Gdańsk, dn. 27-04-2018r.

ATEST HIGIENICZNY Nr 155/322/156/2018

- 1. Wyrób (materiał)** ŚNIEŻKA MULTISPRAY
Lakier połysk metaliczny (chrom, miedź, złoty)
- 2. Przeznaczenie** do malowania przedmiotów nie narażonych na ścieranie, w celach dekoracyjnych. Może być stosowany większość podłoży z wyjątkiem niektórych plastików i styropianu.
- 3. Instytucja zgłaszająca wyrób do oceny** Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.
Al. Jana Pawła II 23
00-854 Warszawa
- 4. Producent** Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.
Al. Jana Pawła II 23
00-854 Warszawa
- 5. Wyrób oceniono pozytywnie pod względem higienicznym.**
Wymagania według Karty Charakterystyki.
Etykieta powinna być oznakowana zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.
Pomieszczenia, w których zastosowano ww. wyrób należy wietrzyć do zaniku zapachu.
- 6. Podstawa merytoryczna wydania atestu:** pismo Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z dn. 26-03-2018 z dokumentacją.
- 7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobu.**

KIEROWNIK
Zakładu Toksykologii Środowiska

prof. dr hab. Lidia Wotka