



322/408/496/2017

Gdańsk, dn. 09-11-2017r.

ATEST HIGIENICZNY Nr 484/322/496/2017

- | | |
|---|---|
| 1. Wyrób (materiał) | MULTISPRAY Na Rdzę |
| 2. Przeznaczenie | gruntoemalia do malowania większości elementów stalowych, może być również stosowana na ocynk i aluminium w celu uzyskania efektu dekoracyjnego |
| 3. Instytucja zgłaszająca wyrób do oceny | Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.
Al. Jana Pawła II nr 23; 00-854 Warszawa |
| 4. Producent | MOTIP DUPLI GmbH
Industriestraße
D-74855 Haßmersheim |
| 5. Wyrób oceniono pozytywnie pod względem higienicznym.
Wymagania według Karty Charakterystyki.
Etykieta powinna być oznakowana zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.
Elementy malowane wyrobem mogą być stosowane w pomieszczeniach po całkowitym zaniku zapachu. | |
| 6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pisma Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z dn.: 17-02-2017; 19-09-2017 z dokumentacją. | |
| 7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność z dniem 09-03-2022 lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobu. | |

KIEROWNIK
Zakładu Toksykologii Środowiska
Lidia Wolska
prof. dr hab. Lidia Wolska