



322/385/473/2017

Gdańsk, dn. 09-11-2017r.

**ATEST HIGIENICZNY Nr 461/322/473/2017**

**1. Wyrób ( materiał )**

**ŚNIEŻKA MOJE DEKO  
DEKOROWANIE I RENOWACJA  
emalia akrylowa**

**2. Przeznaczenie**

do malowania elementów drewnianych i drewnopochodnych, elementów stalowych i żeliwnych, tynków oraz renowacji starych powłok olejno-ftalowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

**3. Instytucja zgłaszająca  
wyrób do oceny**

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.  
Al. Jana Pawła II nr 23; 00-854 Warszawa

**4. Producent**

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.  
Al. Jana Pawła II nr 23; 00-854 Warszawa

**5. Wyrób oceniono pozytywnie pod względem higienicznym.**

Wymagania według Karty Charakterystyki.

Etykieta powinna być oznakowana zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.

Pomieszczenia, w których zastosowano ww. wyrób należy wietrzyć do zaniku zapachu.

W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia należy uwzględnić wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 (Dziennik Ustaw 2012, 739 z 29 czerwca 2012).

**6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pisma Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z dn.: 15-12-2016, 19-09-2017 z dokumentacją.**

**7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność z dniem 10-01-2022 lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobu.**

KIEROWNIK  
Zakładu Toksykologii Środowiska  
  
prof. dr hab. Lidia Wolska