



322/403/491/2017

Gdańsk, dn. 09-11-2017r.

ATEST HIGIENICZNY Nr 479/322/491/2017

- | | |
|--|--|
| 1. Wyrób (materiał) | MULTISPRAY
Emalia szybkooschnąca |
| 2. Przeznaczenie | do dekoracji podłóży, z wyjątkiem niektórych plastików i styropianu |
| 3. Instytucja zgłaszająca wyrób do oceny | Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.
Al. Jana Pawła II nr 23; 00-854 Warszawa |
| 4. Producent | MOTIP DUPLI GmbH
Industriestraße
D-74855 Haßmersheim |
| 5. Wyrób oceniono pozytywnie pod względem higienicznym. Wymagania według Karty Charakterystyki. Etykieta powinna być oznakowana zgodnie z obowiązującym prawodawstwem. Elementy malowane wyrobem mogą być stosowane w pomieszczeniach po całkowitym zaniku zapachu. | |
| 6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pisma Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z dn.: 17-02-2017; 19-09-2017 z dokumentacją. | |
| 7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność z dniem 09-03-2022 lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobu. | |


KIEROWNIK
Zakładu Toksykologii Środowiska
prof. dr hab. Lidia Wolska