



322/936/55/2015

Gdańsk, dn. 26-02-2015r.

ATEST HIGIENICZNY Nr 52/322/55/2015

1. Wyrób (materiał) **ŚNIEŻKA MultiSpray
LAKIER ODPORNY NA WYSOKĄ
TEMPERATURĘ (srebrny, czarny)**
2. Przeznaczenie do malowania elementów metalowych narażonych na działanie wysokich temperatur do 690°C, takich jak grille, piecyki, rury wydechowe itp.
3. Instytucja zgłaszająca wyrób do oceny Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.
39-102 Lubzina 34a
4. Producent MOTIP DUPLI GmbH
Kurt-Vogelsang Str.6
D-74855 Haßmersheim
5. Wyrób oceniono pozytywnie pod względem higienicznym.
Wymagania według Karty Charakterystyki.
Etykieta powinna być oznakowana zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.
6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pismo Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z dn. 02-02-2015 z dokumentacją.
7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobu.

KIEROWNIK
Zakładu Toksykologii Środowiska

prof. dr hab. Lidia Wojska